

2026 年中秋节、国庆节广西普通国省干线公路交通流量研判分析报告

广西壮族自治区公路发展中心

目录

一、总体运行情况.....	1
二、整体交通流量运行预判.....	2
三、分日交通流量运行预判.....	3
四、交通构成研判.....	5
五、中秋节、国庆节假期期间高峰时段预测.....	7
六、各市中心管养辖区内交通流量预判.....	9
七、热门景点沿线缓行路段研判.....	10
八、拥挤路段研判.....	11
九、全区普通国省干线公路交通限制路段.....	17
十、承担集散高速公路大流量收费站车流的普通国省干线公路路 段.....	27
十一、路网运行服务保障措施.....	29
十二、温馨提示.....	32

2026 年中秋节、国庆节广西普通国省干线公路交通流量研判分析报告

根据《国务院办公厅关于 2026 年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7 号），中秋节放假时间为 2026 年 9 月 25（周五）-27 日（周日）、国庆节放假时间为 2026 年 10 月 1 日（周四）-7 日（周三），其中，国庆节期间高速公路小客车免收通行费。为做好节日期间广西普通国省干线公路网运行服务保障工作，以全区普通国省干线公路沿线的交通流量自动观测设备采集数据为基础，结合历年节假日出行特点、交通限制、天气等因素，编制 2026 年中秋节、国庆节广西普通国省干线公路交通流量研判分析报告。

一、总体运行情况

预计 2026 年中秋节、国庆节假期期间，广西区内普通国省干线公路整体处于基本畅通状态。根据 2021 年-2025 年中秋节、国庆节期间全区普通国省干线路网运行特征，结合现阶段区内路网的实际建设情况，综合考虑历年及 2026 年至今普通国省干线公路交通流量情况、广西壮族自治区人民政府办公室印发的《关于推进文化旅游业高质量发展的若干措施》等，对 2026 年中秋节、国庆节期间交通流量进行研判。

预计 2026 年中秋节、国庆节期间路段平均交通流量分别为 12471 标准车辆/日、12248 标准车辆/日。中秋节有 12 条普通国道 49 个区段（路段）、11 条普通省道 15 个区段（路段），共 64 个路段的实际运行交通量大于承载能力；国庆节期间有 13 条普通国道 48 个区段（路段）、10 条普通省道 14 个区段（路段），共 62 个路段的实际运行交

通量大于承载能力，大于承载能力的区段（路段）约占连续监测区段（路段）的 22%左右，公路整体处于基本畅通状态。

二、整体交通流量运行预判

2026 年中秋节放假时间为 3 天、国庆节放假时间为 7 天；2025 年中秋节与国庆节假期重合，放假时间为 8 天；2024 年中秋节放假时间为 3 天、国庆节放假时间为 7 天，考虑节假日相似性特征，本次整体流量以 2024 年中秋节、国庆节期间交通流量为基准，结合 2025 年中秋节和国庆节流量情况，并综合考虑截至目前 2026 年流量情况，对 2026 年中秋节、国庆节期间全区普通国省干线公路交通流量进行研判。

预计 2026 年中秋节全区普通国省干线公路日均整体断面交通流量约为 12471 标准车辆/日，与 2021 年-2025 年同期分别变化约 -1.40%、13.12%、4.81%、3.36%、3.69%。

预计 2026 年国庆节全区普通国省干线公路日均整体断面交通流量约为 12248 标准车辆/日，与 2021 年-2025 年同期分别变化约 -1.37%、9.78%、2.93%、1.43%、1.83%。




图 1 各年份中秋节、国庆节期间全区普通国省干线公路断面整体交通流量分布图

表 1 各年份中秋节、国庆节节放假时间情况表

年份	中秋节放假时间	国庆节放假时间
2021	9 月 19 日至 9 月 21 日（周日至周二）， 其中 9 月 21 日为中秋节当天	10 月 1 日至 10 月 7 日（周五至周四）
2022	9 月 10 日至 9 月 12 日（周六至周一）， 其中 9 月 10 日为中秋节当天	10 月 1 日至 10 月 7 日（周六至周五）
2023	9 月 29 日至 10 月 6 日（周五至周五）	
2024	9 月 15 日至 9 月 17 日（周日至周二）， 其中 9 月 17 日为中秋节当天	10 月 1 日至 10 月 7 日（周二至周一）
2025	10 月 1 日至 10 月 8 日（周三至周三）	
2026	9 月 25 日至 9 月 27 日（周五至周日）， 其中 9 月 25 日为中秋节当天	10 月 1 日至 10 月 7 日（周四至周三）

三、分日交通流量运行预判

考虑中秋节假期为 3 天，群众对出行日的选择相对较少，出行呈较为集中特征，而国庆节假期为 7 天，群众对出行日选择较多，出行呈较为分散特征；同时考虑节假日流量具有相似性原则，对 2026 年中秋节、国庆节假期期间分日断面交通流量进行研判。

预计 2026 年中秋节假期期间，节前 1 天因假期出行叠加日常通

勤流量可能形成以出行车流为主的交通流高峰，节假日第 1 天即中秋节当天流量最低，节日第 2 天流量逐渐上升，节日第 3 天返岗呈现小高峰，节后 1 天流量回归正常运行水平。

预计 2026 年国庆节假期期间，节前 1 天因假期出行叠加日常通勤流量形成以出行车流为主的交通流高峰，随后逐渐下降，节日第 2 天流量最低，节日第 3 天至第 5 天有部分群众返岗上班，流量逐渐上升，流量第 6 天稍有降低，第 7 天返岗呈现小高峰，节后恢复正常运行水平。




图 2 各年份中秋节全区普通国省干线公路分日断面交通流量趋势图




图 3 各年份国庆节全区普通国省干线公路分日断面交通流量趋势图

四、交通构成研判

(一) 车型分布预测

基于历年中秋节、国庆节假期期间出行特征，对 2026 年中秋节、国庆节期间车型分布进行预测。预计混合交通构成中（绝对数，下同）中秋节、国庆节期间全区普通国省干线车型均以小型客车自驾出行为主，中秋节小客车占比 55.49%、国庆节小客车占比 54.08%。

表 2 中秋节、国庆节车型组成占比表

节假日名称	车型	小客	大客	小货	中货	大货	特大货车	集装箱	摩托车	拖拉机	合计
中秋节	相对数比例 (%)	42.50	2.58	5.56	2.89	6.16	21.89	1.41	16.99	0.02	100.00
	绝对数比例 (%)	55.49	2.24	7.27	2.51	2.68	7.15	0.46	22.18	0.02	100.00
国庆节	相对数比例 (%)	40.22	2.70	5.60	3.08	7.08	23.79	1.52	15.99	0.02	100.00
	绝对数比例 (%)	54.08	2.42	7.53	2.76	3.18	8.00	0.51	21.50	0.02	100.00




图 4 混合交通各车型组成（绝对数）

（二）客车、货车流量（当量数）预测

基于历年中秋节、国庆节出行特征，对 2026 年中秋节、国庆节期间客货车流量进行研判，预计 2026 年中秋节、国庆节期间，路网中客、货车辆分布趋势与往年同期基本一致。

考虑中秋节位于假期的第 1 天，即 9 月 25 日，同时考虑中秋节是团圆之日，大部分群众会走亲访友，基于历年中秋节客货车出行特征，对 2026 年中秋节期间客货车流量进行研判。预计 2026 年中秋节期间，客车流量占比略大于货车流量占比，客车流量占汽车流量的 54.31%，货车占汽车流量的 45.69%。客车流量自节日前 1 天逐渐上升，至节日第 1 天（中秋节当天）达到最大，最后逐渐降低直至恢复正常水平；货车主动避峰，节日第 1 天（中秋节当天）流量最低，随后逐渐恢复至正常水平。

基于历年“国庆节”客货车出行特征，对 2026 年国庆节期间客货车流量进行研判。客车总体流量大于货车流量，客车流量占汽车流量的 51.10%，货车占汽车流量的 48.90%。客车流量在节日第 1 天达到

最大值，第 2 天至第 6 天逐渐降低，节日最后一天稍有回升，节后 1 天恢复正常水平；货车流量在节日节前 1 天流量最大，节日第 1 天逐渐降低，节日第 2 天达到最低，从节日第 3 天开始逐渐回升，直至正常水平。




图 5 2026 年中秋节、国庆节全区普通国省干线客车、货车分日断面交通流量

五、中秋节、国庆节假期期间高峰时段预测

综合考虑 2021 年-2025 年中秋节、国庆节分时段数据，结合群众理性出游、错峰出行意识增强等因素分析预测 2026 年中秋节、国庆节假期期间 24 小时交通量分布特征。

预计 2026 年中秋节假期期间, 24 小时交通量呈“小双峰”趋势。节前 1 天晚高峰尤其明显，从 14 时逐渐上升，至 18 时达到最高峰；节日第 1 天早上流量逐步上升，至 11 时达到最高峰；第 2 天和第 3

天 10 时-19 时，流量均处于高位平稳状态；节后 1 天早高峰突出。

预计 2026 年国庆节假期期间，24 小时交通量整体呈现双波峰变化特征。节前 1 天流量从 14 时起持续抬升，18 时达到全日流量峰值，晚间出行高峰特征突出；节日第 1 天出行流量高位运行，日间高峰较为显著；节日第 2 天至第 7 天，每日均显现早晚双峰形态，节日第 7 天 17-19 时返程小高峰凸显；节后 1 天流量向正常水平回归。




图 6 2026 年中秋节假期 24 小时断面交通流量趋势分布图




图 7 2026 年国庆节假期 24 小时断面交通流量趋势分布图

六、各市中心管养辖区内交通流量预判

根据 2021 年-2025 年中秋节、国庆节假期期间流量情况并考虑各市中心管辖区发展情况, 预计 2026 年中秋节假期期间, 玉林公路发展中心管养辖区交通流量最大, 其次依次为贵港、沿海、桂林、桂东、桂西、桂中、百色公路发展中心管养辖区, 河池公路发展中心管养辖区流量最小; 国庆节假期期间, 玉林公路发展中心管养辖区流量仍为最大, 其次依次为贵港、沿海、桂东、桂西、桂林、桂中、百色公路发展中心管养辖区, 河池公路发展中心管养辖区流量最小。两个假期均呈现玉林、贵港流量领跑, 百色、河池整体流量偏低格局。




图 8 2026 年中秋节、国庆节期间各市中心管养辖区交通流量分布图

七、热门景点沿线缓行路段研判

金秋十月，秋高气爽，适合出游观光和祈福活动。结合广西 10 月份适宜游览的景区特点分析，预计在 2026 年中秋节、国庆节假期期间通往德天跨国瀑布景区、十里画廊、古辣稻花香里旅游区等景区的沿线路段会出现缓行现象，具体如下表所示。

表 3 景区沿线缓行路段表

管养市中心	景点名称	沿线道路编号
桂西公路发展中心	古辣稻花香里旅游区	S210
	大龙湖风景区	S309
	龙宫仙境景区	S311
	龙州老木棉发现-弄岗景区	S313
	德天跨国瀑布景区	G219
	昆仑关旅游风景区	G242
	弄拉、灵阳寺、小都百景区	G355
	红军古道景区-天琴壮寨、龙虎山风景区	G358
	明仕田园景区	G359
桂中公路发展中心	金秀县木达木弄瑶寨旅游度假区	S206
	程阳八寨景区	S506
	金秀县大瑶山盘王界景区	G355
桂林公路发	西街	S202、G321

管养 市中心	景点名称	沿线道路编号
展中心	兴坪古镇	S202
	十里画廊、如意峰	G321
桂东公路发 展中心	贺州园博园、大桂山国家森林公园、东山文化公园	G207
玉林公路发 展中心	大容山景区	S205
贵港公路发 展中心	龙潭国家森林公园、桂平西山风景名胜、北帝山景区	S206
	荷美覃塘景区	G209
百色公路发 展中心	旧州古镇、浩坤湖景区	G212
	通灵大峡谷、古龙山大峡谷	G359
沿海公路发 展中心	合浦汉闾文化园	G209
	犀丽湾、三娘湾景区	G228
河池公路发 展中心	广西红水河都安三岛湾国际度假区	S211
	南丹县丹炉山景区	S303
	巴平湿地森林康养旅游景区	G210
	里湖白裤瑶生态博物馆、巴马水晶宫景区、广西凤山国家岩溶地质公园	G243
	罗城县棉花天坑景区	G357

八、拥挤路段研判

根据 2021 年至 2025 年中秋节、国庆节假期期间各路段拥挤程度，预测 2026 年中秋节、国庆节假期期间全区普通国省干线公路中，中秋节有 12 条普通国道 49 个区段（路段）、11 条普通省道 15 个区段（路段），共 64 个路段的实际运行交通量大于承载能力。国庆节期间有 13 条普通国道 48 个区段（路段）、10 条普通省道 14 个区段（路段），共 62 个路段的实际运行交通量大于承载能力。其中中秋节和国庆节期间有 56 段相同路段的实际运行交通量均大于承载能力，两个节假日拥堵路段大于其承载能力的区段（路段）均不大于连续监测区段（路段）的 22%，公路整体处于基本畅通状态。

中秋节和国庆节期间，拥堵路段占比较高的均是贵港中心、桂西

中心；百色、河池拥堵路段相对较少。

表 4 拥堵路段占比表

管养中心	中秋节拥堵路段占比（%）	国庆节拥堵路段占比（%）
贵港公路发展中心	21.88%	20.97%
桂西公路发展中心	14.06%	17.74%
沿海公路发展中心	12.50%	9.68%
桂林公路发展中心	10.94%	11.29%
玉林公路发展中心	10.94%	11.29%
桂中公路发展中心	9.38%	9.68%
桂东公路发展中心	9.38%	9.68%
百色公路发展中心	6.25%	6.45%
河池公路发展中心	4.69%	3.23%

结合各市中心管养辖区中秋节、国庆节假期期间日均整体断面交通流量分析可得，日均整体断面流量与拥堵路段比例无关。主要由于日均断面流量计算是采用连续观测站流量的平均值，而每个市中心的观测站数量和位置不尽相同，故会造成日均断面流量大而拥堵路段比例小的现象。

依据历年交通流量拥挤分布情况，预计 2026 年中秋节、国庆节假期全区普通国省干线公路拥挤路段如下表所示。

表 5 普通国省干线公路拥挤路段表

中秋节与国庆节均拥堵路段 中秋节拥堵路段 国庆节拥堵路段					
序号	路线编号	管养市中心	所属行政区	起点	终点
1	G209	桂西公路发展中心 (南宁市、崇左市)	横州市	马岭镇十二大队	善塘
2	G210		武鸣区	城东境内（赤旗）	双桥
3	G242		宾阳县	六达村	昆仑关
4	G322		宾阳县	勒马	杨村
5	G324		隆安县	定顿村	双邓村
6	G324		横州市	钦州市浦北与横州市交界	那阳村
7	G324		隆安县	双邓村	联隆村
8	G324		横州市	太平村	峦城镇都溪村

■ 中秋节与国庆节均拥堵路段 ■ 中秋节拥堵路段 ■ 国庆节拥堵路段					
序号	路线编号	管养市中心	所属行政区	起点	终点
9	G325		良庆区	南晓镇派双村	那马镇司马塘村
10	G358		隆安县	那桐高速出口交叉	G324 线与 G358 线交叉
11	G359		扶绥县	渠培	南氮路口
12	S309		上林县	大丰镇莲花	里民
13	G209	桂中公路发展中心 (柳州市、来宾市)	象州县	象州县支林村	石龙大桥桥头西岸
14	G209		融安县	融安环城路出口	融安与柳城盘蛇屯交界
15	G209		武宣县	武宣金鸡村	黄茆镇灵口村
16	G209		柳江区	新兴	城区象州管养分界
17	G209		武宣县	武宣大桥桥头	覃塘武宣界
18	G322		兴宾区	忻城与兴宾局管养分界	来宾与宾阳交界
19	G355		象州县	寺村镇横桥村	石龙镇罗旺村
20	S208		象州县	运江镇街口	象州县城黄来河中桥
21	G321	桂林公路发展中心 (桂林市)	阳朔县	荔浦界牌	绕月路口
22	G321		临桂区	两江机场路口	五通镇
23	G321		荔浦市	荔城镇龙口	马岭地狮
24	G322		全州县	才湾	四季田
25	G323		荔浦市	五里	八里塘
26	G323		平乐县	同安	分水坳
27	S202		阳朔县	福利兴坪路口	漓江大桥头
28	G207	桂东公路发展中心 (梧州市、贺州市)	岑溪市	龙圩岑溪界(牛岭界)	岑溪市乌峡村
29	G321		藤县	苍梧	藤县
30	G323		八步区	大宁	莲塘
31	G324		岑溪市	岑溪市黄陵	岑溪市归义镇金鸡
32	G324		岑溪市	岑溪市善村	梧州玉林界(岑溪市界顶坳)
33	S503		平桂管理区	八步	公会
34	G241	玉林公路发展中心 (玉林市)	博白县	松旺	与合浦县交界
35	G241		玉州区	旱塘村	南流村
36	G324		北流市	民安高车村	贵人关出点
37	G324		兴业县	塘步岭立交	木鞋圩

中秋节与国庆节均拥堵路段 中秋节拥堵路段 国庆节拥堵路段					
序号	路线编号	管养市中心	所属行政区	起点	终点
38	S203		容县	容州镇	杨梅镇
39	S205		北流市	朱砂罗社区	平坦路口
40	S206		陆川县	陆川	滩面
41	S511		兴业县	兴业贵港界	富阳村
42	G209	贵港公路发展中心 (贵港市)	覃塘区	覃塘武宣界	荷美覃塘景点
43	G209		覃塘区	荷美覃塘景点	三里
44	G209		覃塘区	三里	覃塘五里镇
45	G209		覃塘区	五里	覃塘横县界
46	G241		平南县	河州村路口	南岸桥头
47	G241		平南县	南岸桥头	镇隆高速路口
48	G241		平南县	镇隆高速路口	六陈砦起点
49	G358		平南县	藤县界	桂平平南界
50	G358		港北区	城区桂平界	贵港
51	G358		桂平市	广丁	寻旺路口
52	S206		桂平市	长安	桂平玉林界
53	S206		桂平市	广福	樟村
54	S511		港南区	南环路起点	兴业贵港界
55	S511		港北区	来宾贵港界	中山北环路口
56	G324	百色公路发展中心 (百色市)	平果县	隆安交界	田东交界
57	G324		田东县	平果田东交界	田东与田阳交界
58	G359		靖西市	靖西市金龙村现龙屯	靖西市新圩街
59	S216		靖西市	靖西与德保交界	靖西新圩街
60	G209	沿海公路发展中心 (钦州市、北海市、防城港市)	灵山县	善塘村	十里铺
61	G242		钦南区	黎合江	担水坑
62	G324		浦北县	与玉林交界(大江口)	浦北县与横县交界
63	G325		合浦县	金鸡西	钦州
64	G325		合浦县	清江小学	冲口村
65	S210		灵山县	沙坪	陆屋
66	S312		灵山县	平山	灵山
67	S516		防城区	那勤至那梭起点	那梭检查站

中秋节与国庆节均拥堵路段 中秋节拥堵路段 国庆节拥堵路段					
序号	路线编号	管养市中心	所属行政区	起点	终点
68	G210	河池公路发展中心 (河池市)	南丹县	六寨	巴平
69	G210		南丹县	车河	八步
70	G323		金城江区	城西高速路口	水任高速路口

依据历年交通流量拥挤分布情况，预计 2026 年中秋节、国庆节假期期间全区普通国省干线公路拥挤路段如下图所示。

广西壮族自治区国省路线示意图




图 8 2026 年中秋节、国庆节假期期间广西普通国省干线公路拥挤路段示意图

九、全区普通国省干线公路交通限制路段

表 6 全区普通国省干线公路施工路段一览表

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
一、桂西公路发展中心（南宁市、崇左市）			
G219	宁明县桐棉镇那却村林场六隆桥	四类桥梁交通管制	禁止车货总重为 10 吨以上的车辆通行，行车道限宽为 2.30 米，请往返宁明爱店桐棉至防城峒中的受限车辆绕道行驶。 1. 峒中往宁明方向往返车辆：峒中⇌那垌 (S312 线)⇌扶隆 (X255 线)⇌上思 (S516 线)⇌宁明 (S60 合那高速)。 2. 爱店至峒中方向往返车辆：爱店⇌宁明 (S215 线)⇌南宁 (G7211 南友高速)⇌防城 (G75 兰海高速)⇌峒中 (S312 线)。 3. 桐棉至峒中方向往返车辆：桐棉⇌北江 (S213 线)⇌南宁 (G322 线、G7211 南友高速)⇌防城 (G75 兰海高速)⇌峒中 (S312 线)。
	龙州县彬桥乡安镇村六散屯上渣大桥	四类桥梁交通管制	禁止宽度 2.2 米、总重 15 吨以上通行，其他车辆限速 20 公里/小时通行。车辆绕行路线： 1. 彬桥往凭祥方向往返车辆：彬桥乡→S65 巴凭高速（龙州南）→上石互通→G7211 南友高速→凭祥市。 2. 彬桥往凭祥方向往返车辆：彬桥乡→X559 县道→X456→G243 南友高速龙州连接线→G322 国道→凭祥市。

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
	宁明县寨安乡那雷村派榜屯至峙浪乡那迈屯	G219 线宁明北山至爱店旺英公路提级改造施工	禁止人员、车辆通行国道 G219 宁明段公路 K9851+850~K9864+250 段。凭祥至爱店、东兴方向来往车辆可绕行 S215 省道线或水崇爱高速。 1. 爱店北收费站匝道路口（峙浪乡峙浪社区那迈屯）⇌S215 省道⇌寨安乡板亮村⇌X552 县道⇌派榜屯。 2. 爱店北收费站匝道路口（峙浪乡峙浪社区那迈屯）⇌水崇爱高速⇌明江收费站⇌寨安乡⇌寨安乡板亮村⇌X552 县道⇌派榜屯。
	凭祥市凭祥镇柳班村上柳屯	下边坡坍塌	禁止宽度 2.2 米、总重 5 吨以上车辆通行，其他车辆限速 20 公里/小时通行。 绕行方案：G219 线上柳⇌G322 线⇌新政府⇌天桥⇌G322 线上石服务区⇌X461⇌练江⇌G219 线油隘
	凭祥市上石镇浦东村	水淹桥梁受损交通管制	禁止宽度 2.2 米、总重 5 吨以上车辆通行，其他车辆限速 20 公里/小时通行。 绕行方案：G219 线⇌油隘⇌练江⇌G322 线⇌夏石镇⇌X462⇌板任⇌G219 线扣山
G648	江州区板利乡至岭弄村路段	路面改造工程	（一）采用半幅路面封闭施工、半幅通车的施工方式，限速 20 公里/小时。半幅封闭施工路面禁止一切车辆（含非机动车）、行人通行。 （二）为防止施工期间交通拥堵，建议过往大型车辆选择以下路线通行： 1. 崇左市至板利乡方向：崇左高速出入口→南友高速→合那高速→柳桥高速出入口→板利乡； 2. 板利乡至崇左市方向：板利乡→柳桥高速出入口→合那高速→南友高速→崇左高速出入口。

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
S210	宾阳县露圩镇露圩街至何岱村	公路灾毁	禁止宽度 2.2 米、总重 5 吨以上通行，其他车辆限速 20 公里/小时通行。 1. 宾阳往横州方向：从 S210 线露圩镇路段→经露圩收费站驶入 S84 林横高速→往横州方向行驶→从陶圩收费站出口下高速→转往 S210 线陶圩段。 2. 横州往宾阳方向：从 S210 线陶圩镇路段→经陶圩收费站驶入 S84 林横高速→往宾阳方向行驶→从露圩收费站出口下高速→转往 S210 线露圩镇路段。
	露圩镇露圩街往横州方向 800 米处 王礼桥	四类桥梁交通管制	禁止宽度 2.2 米、总重 5 吨以上通行，其他车辆限速 20 公里/小时通行。 1. 宾阳往横州方向：从 S210 线露圩镇路段→经露圩收费站驶入 S84 林横高速→往横州方向行驶→从陶圩收费站出口下高速→转往 S210 线陶圩段。 2. 横州往宾阳方向：从 S210 线陶圩镇路段→经陶圩收费站驶入 S84 林横高速→往宾阳方向行驶→从露圩收费站出口下高速→转往 S210 线露圩镇路段。
	横州市石塘至佛子	路面改造工程	不施工时双向通车，限速 30 公里/小时。 施工时半幅双向交替通行，限速 30 公里/小时，无绕行。
S212	西乡塘区坛洛镇定顿村至仍丰村	路面改造工程	不施工时双向通车，限速 20 公里/小时。 施工时半幅双向交替通行，限速 20 公里/小时，无绕行。
S309	天等仙桥屯至上映乡把荷茶场至德保县交界	路面改造施工	不施工时双向通车，限速 30 公里/小时。 施工时半幅双向交替通行，限速 30 公里/小时，无绕行。
二、桂中公路发展中心（柳州市、来宾市）			
S305	忻城县大塘镇及欧洞乡路段	大塘加油站至里苗路面	大塘至宜州往返绕行路线：大塘（G322 线）⇌思练镇（X655）⇌忻城（G242 线）

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
		改造工程项目施工	⇌河池宜州区（G242 线）
S507	头排镇至桐木镇	路面改造工程项目施工	往返金秀至头排镇绕行路线：G355 线⇌金秀桐木收费站（S30 贺西高速入口）⇌修仁收费站（S30 贺西高速出口）⇌S206 线修仁⇌G323 线头排
S510	忻城县果遂镇及新圩乡路段	果遂至丹灵路面改造工程项目施工	合山至忻城往返绕行路线：合山（G322 线）⇌思练镇（X655）⇌忻城
	忻城县古蓬镇、遂意乡	忻城周安至兰甲路面改造工程项目施工	忻城县古蓬镇至马山县金钗镇往返绕行路线：周安（G242 线）⇌红渡镇（G242）⇌贺西高速忻城南出入口（S30 线）⇌贺西高速金钗百旺出入口（S30 线）⇌金钗镇（S510 线）
三、桂林公路发展中心（桂林市）			
G321	荔浦大桥	危旧桥改造	采用半封闭交通方式，只允许非机动车及三轮摩托车及以下车辆和行人通行，四轮及以上机动车须绕行。 （一）过境四轮及以上机动车绕行路线： 1. 从平乐、蒙山往桂林方向：经南环路→北环路→G321 线绕行。 2. 从桂林往平乐、蒙山方向：经北环路→南环路→G321 线或 G323 线绕行。 （二）荔城镇区域内的四轮及以上机动车绕行路线： 经环东路⇌中园路⇌玉雷湾绕行。
	临桂区宛田乡东长岭村	公路灾害治理	半幅施工、半幅通行，保证车辆安全通行。可绕行 G65 包茂高速。
G322	灵川县灵川镇灵川大桥	危旧桥改造	采用全封闭交通方式施工 绕行方案：

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
			（一）县城内车辆及行人从上游 2 公里甘棠三桥过江或从下游 2.1 公里甘棠二桥过江； （二）过境车辆： 1. G322 线从湖南、全州、兴安至桂林市区及阳朔方向： ①G322 线 K1619+935 红绿灯路口（灵勃路口）左转→灵漓路→司门大桥→灵川东环路→桂林市区道路；②G322 线 K1621+200 红绿灯路口左转→城湘路→甘棠二桥→灵川东环路→桂林市区道路；③G322 线 K1622+000 红绿灯路口右转→灵东路→灵西路→甘棠三桥→高速路灵川西收费站→G72 泉南高速路→高速路桂林北收费站→福利路→市区道路。 2. 从桂林市区至湖南、全州、兴安方向： ①市区道路→福利路→高速路桂林北收费站 →G72 泉南高速路；②市区道路 →金鸡路→高速路七星收费站→ 高速桂林绕城线→G72 泉南高速路；③市区道路 →灵川大道→灵漓路→G322 线
S202	灵川县大圩镇潮田乡富足村	涵洞拆除新建	半幅施工、半幅通行，保证车辆安全通行。
S301	龙胜县泗水乡龙甸村	四类危桥	超限车辆绕行龙胜至城步高速公路和桂林至资源高速公路。
S302	平乐县二塘车站至二塘工业园东区	政府路面改造及管道施工	采用全封闭交通方式，施工路段两端安排专人指挥车辆绕道通行。
S501	全州上塘村委至刘家村	公路改建施工	同一行车方向施工路段采用半幅通车，半幅封闭的办法，保证车辆安全通行。
四、桂东公路发展中心（贺州市、梧州市）			

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
G321	梧州市龙圩区四合村梧州西收费站平交口路段	路面水毁抢修项目施工	施工路段，过往车辆限速 20 公里/小时。 藤县往返梧州方向车辆可绕行： 1. G321 线⇌塘步收费站⇌S40 梧硕高速⇌G65 包茂高速⇌梧州收费站； 2. G321 线⇌塘步收费站⇌S40 梧硕高速⇌G65 包茂高速⇌G80 广昆高速⇌梧州南收费站⇌龙圩城区⇌梧州市区。
G323	贺州市钟山县钟山镇土巷坡	灾害防治项目施工	施工路段，过往车辆限速 20 公里/小时。
G358	梧州市藤县富吉过境路段	富吉大桥应急检测和修复施工	施工时富吉大桥进行半幅封闭的交通管制措施，现场安排人员进行交通疏导。 绕行路线： 1. 在藤县天平高速公路收费站入口，绕行 S1511 藤岑高速行驶。 2. 在藤县潭东镇藤县站高速公路入口，绕行 S40 梧硕高速行驶。
S201	梧州市长洲区倒水镇路垌口至富万村路段	路面改造工程施工	施工路段，过往车辆限速 20 公里/小时。
S505	梧州市龙圩区龙圩镇古凤村至新地镇新地街路段	路面改造工程施工	施工路段，过往车辆限速 20 公里/小时。
五、玉林公路发展中心（玉林市）			
S205	容县县石头镇古达村古达桥	古达桥拆除重建工程	无施工时双向通车，限速 20 公里/小时。 施工时半幅双向交替通行，限速 20 公里/小时，无绕行。
六、贵港公路发展中心（贵港市）			

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
G358	桂平市木乐镇四合村上河垌段	国道 358（石狮-水口） K1425+740 实施涵洞灾 毁抢险修复	1. 桂平到平南方向：G358K1425+500 路段→G358 国道马皮收费站→呼北高速→木圭收费站→358 县道→349 县道→迎宾大道。 2. 平南到桂平方向：迎宾大道→349 县道→358 县道→木圭收费站→呼北高速→马皮收费站→G358K1425+900 路段
S308	庆丰镇都炉村都炉桥附近至中里乡 中里桥附近	公路路面改造施工	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
S310	贵港市港南区湛江镇境内上高村、 同安村、大岭屯、陈大岭，港南区 桥圩镇、瓦塘镇境内长塘村、锦垌 村、湓垌村、福新村、瓦塘镇、古 兰屯、滩平村，覃塘区大岭乡境内 大岭乡、上湓屯、马畔屯	公路改建工程	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
S310	桂平市罗秀镇中西村路段	路基、路面严重开裂、 下沉	1. 省道 S206 线（玉桂二级公路）麻垌镇大上村→社步荔玉高速入口→G59 荔玉高速→寺面镇出口→省道 S310 线→罗秀镇新垌村 2. 省道 S206 线（玉桂二级公路）麻垌镇大上村→北市→中沙→县道 X357 线→省道 S310 线→罗秀镇新垌村
七、百色公路发展中心（百色市）			
G246	隆林县天生桥镇坡陇屯	灾毁抢修工程施工	施工路段双向封闭，禁止通行。 隆林往返兴义的绕行路线：G78 汕昆高速公路⇌S68 委革高速公路⇌隆林东高速出

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
			口⇌S519。
G649	那坡县平孟镇孟达村附近	地质灾害	往返平孟街至平孟边防检查站方向的车辆绕行路线：平孟街→G219 线→平孟隧道→物流大道→平孟边防检查站。
	那坡县百合乡平坎屯至平孟镇那万村	路面改造工程	无施工时双向通车，限速 20 公里/小时。 施工时半幅双向交替通行，限速 20 公里/小时，无需绕行。
八、沿海公路发展中心（北海市、钦州市、防城港市）			
G242	灵山县陆屋镇过境路段	S312 公路钦州市灵山县陆屋镇教育路路段公路改建施工	1. 陆屋往返太平镇可绕行路线。 陆屋镇⇌S312（那隆高速入口）⇌S50（清凭高速）⇌S81（南湛高速）⇌太平东高速出口⇌太平镇或陆屋镇⇌S312（那隆高速入口）⇌S50（清凭高速）⇌太平南高速出口⇌太平镇 2. 陆屋往返旧州镇、沙坪镇可绕行路线。 陆屋镇⇌S312（那隆高速出入口）⇌S50（清凭高速）⇌S81（南湛高速）⇌旧州北高速出入口⇌旧州镇或沙坪镇。 3. 陆屋往返大垌镇可绕行路线。 陆屋镇⇌G242⇌久隆 S313⇌大垌镇
S207	浦北县龙门镇过境路段	桂平至铁山港公路龙门镇过境平面交叉改造工程	采用半封闭交通方式。 绕行线路：从江城街道往返北通镇方向，可在龙门高速收费站驶入 G7212 柳北高速，经大成互通转入南湛高速，最终在武利高速出口驶出，重新驶入 XB60 线前往北通。

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
S210	灵山县旧州镇过境路段-灵山县陆屋镇过境路段	S210 公路钦州市灵山县旧州镇石桥村至陆屋镇松木山路段公路改建施工	1. 陆屋往返太平镇可绕行路线。 陆屋镇⇌S312(那隆高速入口)⇌S50(清凭高速)⇌S81(南湛高速)⇌太平东高速出口⇌太平镇或陆屋镇⇌S312(那隆高速入口)⇌S50(清凭高速)⇌太平南高速出口⇌太平镇 2. 陆屋往返旧州镇、沙坪镇可绕行路线。 陆屋镇⇌S312(那隆高速出入口)⇌S50(清凭高速)⇌S81(南湛高速)⇌旧州北高速出入口⇌旧州镇或沙坪镇。 3. 陆屋往返大垌镇可绕行路线。 陆屋镇⇌G242⇌久隆 S313⇌大垌镇
S312	灵山县陆屋镇过境路段	S312 公路钦州市灵山县陆屋镇至钦州市钦北区平吉镇路段公路改建施工	1. 陆屋往返太平镇可绕行路线。 陆屋镇⇌S312(那隆高速入口)⇌S50(清凭高速)⇌S81(南湛高速)⇌太平东高速出口⇌太平镇或陆屋镇⇌S312(那隆高速入口)⇌S50(清凭高速)⇌太平南高速出口⇌太平镇 2. 陆屋往返旧州镇、沙坪镇可绕行路线。 陆屋镇⇌S312(那隆高速出入口)⇌S50(清凭高速)⇌S81(南湛高速)⇌旧州北高速出入口⇌旧州镇或沙坪镇。 3. 陆屋往返大垌镇可绕行路线。 陆屋镇⇌G242⇌久隆 S313⇌大垌镇
九、河池公路发展中心（河池市）			

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
G243	凤山县乔音乡长峒村	灾害防治工程	施工范围全封闭施工。为保障通行安全，已于路侧设置 4 米宽临时便道。过往车辆按标志指引通行，限速 20km/h，施工时半幅双向交替通行，禁止超车、禁止违规停车。
G357	凤山县中亭乡凤界村	灾毁应急治理工程	施工范围全封闭施工。为保障通行安全，已于路侧设置 4 米宽临时便道。过往车辆按标志指引通行，限速 20km/h，施工时半幅双向交替通行，禁止超车、禁止违规停车。

十、承担集散高速公路大流量收费站车流的普通国省干线公路路段

普通国省干线公路作为综合交通路网的重要组成部分，是衔接高速公路与城乡路网的关键纽带，承担着主干通行、应急分流、城乡集散等重要功能，进出高速公路的车流均需依托普通国省干线公路进行集散疏导。

结合 2025 年中秋节、国庆节全区流量位居前列的高速收费站情况，并梳理站点与周边普通国省道干线公路的衔接状况，据此预测需要承担大流量收费站交通集散任务的普通国省干线公路及具体路径，详见下表所示。

表 7 高速公路易堵收费站交通分流影响普通国省干线公路明细表

流量排名情况	收费站名称	所属地市	主要集散道路编号	集散路径
1	那洪收费站	南宁市	G210	南宁市区方向⇌G210⇌壮锦大道⇌那洪收费站
2	合浦收费站	北海市	G209、G228、G325	1. 星岛湖镇方向⇌G325⇌G209⇌合浦收费站 2. 北海方向⇌G209⇌G228⇌合浦收费站 3. 石康镇方向⇌G209⇌合浦收费站
3	柳州东收费站	柳州市	G209、G322	柳州市区方向⇌G209⇌G322⇌柳州东收费站
4	桂林收费站	桂林市	G321、G357	桂林市区方向⇌G321/G357⇌两江大道⇌桂林收费站
5	安吉收费站	南宁市	G210	南宁市区方向⇌G210⇌安吉收费站
6	鹿寨收费站	柳州市	G322、G323、S208	1. 导江乡方向⇌S208⇌鹿寨收费站 2. 中渡镇方向⇌G323（S208）⇌G322⇌鹿寨收费站 3. 柳州方向⇌G322⇌鹿寨收费站 4. 寨沙镇方向⇌G323⇌G322⇌鹿寨收费站

流量排名情况	收费站名称	所属地市	主要集散道路编号	集散路径
7	博白收费站	玉林市	G241、G359	1. 博白县城方向⇌G359/G241⇌绿珠大道东⇌博白收费站 2. 亚山镇方向/沙田镇方向⇌G241⇌绿珠大道东⇌博白收费站 3. 径口镇方向⇌G359⇌绿珠大道东⇌博白收费站
8	防城港收费站	防城港市	G210、G228	1. 防城市区方向⇌G210⇌防城港收费站 2. 防城港码头方向⇌G228⇌G210⇌防城港收费站
9	沙井收费站	南宁市	G210、S311	1. 江西镇方向⇌S311⇌三津大道⇌南站大道⇌沙井收费站 2. 南宁市区方向⇌G210⇌南站大道⇌沙井收费站
10	钦州西收费站	钦州市	G228	1. 钦南区方向⇌G228⇌钦州西收费站 2. 康熙岭镇方向⇌G228⇌钦州西收费站
11	石埠收费站	南宁市	G324	1. 南宁市区⇌G324⇌石埠收费站 2. 金陵镇方向⇌G324⇌石埠收费站
12	武鸣收费站	南宁市	G210、S514	1. 锣圩镇/宁武镇方向⇌S514⇌武华大道⇌武鸣收费站 2. 双桥镇/陆斡镇方向⇌G210⇌灵源路⇌武鸣收费站
13	柳江收费站	柳州市	G322、S210	1. 柳江城区方向⇌G322⇌柳江收费站 2. 三都镇方向⇌G322⇌柳江收费站 3. 太阳村方向⇌S210⇌G322⇌柳江收费站 4. 百朋镇方向⇌S210⇌G322⇌柳江收费站
14	新兴收费站	柳州市	G209	1. 柳州市区方向⇌G209⇌新兴收费站 2. 穿山镇方向⇌G209⇌新兴收费站
15	梧州收费站	梧州市	G207、S201	1. 旺甫镇方向⇌G207⇌梧州收费站 2. 长洲镇方向⇌G207⇌梧州收费站 3. 倒水镇方向⇌S201⇌梧州收费站
16	靖西收费站	百色市	G359、G212	1. 化峒镇方向⇌G359⇌靖西收费站 2. 靖西市区方向⇌G359⇌靖西收费站 3. 武平镇方向⇌G212⇌G359⇌靖西收费站 4. 地州镇方向⇌G212⇌G359⇌靖西收费站

流量排名情况	收费站名称	所属地市	主要集散道路编号	集散路径
17	玉洞西收费站	南宁市	G325	1. 南宁市区方向⇌G325⇌玉洞西收费站 2. 那马方向⇌G325⇌玉洞西收费站
18	贵港北收费站	贵港市	G358、S511	1. 大圩镇方向⇌G358⇌贵港北收费站 2. 覃塘区方向⇌G358⇌贵港北收费站 3. 中里乡方向⇌S511⇌G358⇌贵港北收费站
19	来宾北收费站	来宾市	S210	1. 凤凰镇方向⇌S210⇌来宾北收费站 2. 来宾市区方向⇌S210⇌来宾北收费站
20	岑溪东收费站	梧州市	G324	1. 岑城镇方向⇌G324⇌岑溪东收费站 2. 归义镇方向⇌G324⇌岑溪东收费站
21	灵山收费站	钦州市	G359、S312	1. 浦北县方向⇌G359⇌灵山收费站 2. 沙坪镇方向⇌G359⇌灵山收费站 3. 灵山县方向⇌S312⇌G359⇌灵山收费站
22	邕宁东收费站	南宁市	G324	1. 南宁市区方向⇌G324⇌邕宁东收费站 2. 刘圩镇方向⇌G324⇌邕宁东收费站
23	桂林象山收费站	桂林市	G321	1. 桂林园博园方向⇌G321⇌桂林象山收费站 2. 象山区方向⇌G321⇌桂林象山收费站
24	阳朔高田收费站	桂林市	G321	1. 阳朔县方向⇌G321⇌阳朔高田收费站 2. 银子岩景区方向⇌G321⇌阳朔高田收费站

十一、路网运行服务保障措施

（一）路网运行监测方面

在参考往年同期路网运行数据的基础上，利用现有视频管理平台、交调设备实时监测道路运行状况及主要路段车流量变化情况，分析节假日常发性拥堵路段，提示公众错峰出行，并且提前采取调整交通设施、加强值班人员部署等措施，降低拥堵指数，充分发挥路网运行监测工作职能。同时加强汛期重点地区路网运行监测，确保重要点

段监测视频传输稳定，及时发布路况信息，引导服务群众安全出行。

（二）公众出行服务方面

一是充分利用门户网站及时发布假期期间有关政策措施、公路路况和安排工作等，并要求各级公路部门通过广播、电视、报纸、网络等新闻媒体让广大群众及时了解节假日期间公路相关情况。二是充分发挥社会监督作用。畅通公众诉求渠道，发挥好交通运输服务监督电话“12328”的作用，及时回应，做好解释，提升公路交通服务监督、业务投诉、信息咨询、意见受理等服务效率和质量。三是积极提供便民服务。要求各市中心根据实际情况设立便民服务点，为司乘人员提供饮用水、修车工具和应急药品等，做好司乘人员服务工作。四是大力普及防汛防台知识，提高公众抗灾自救能力。通过广播、公众号等渠道从台风的形成、台风的危害以及台风预防措施等方面发布防汛防台安全指南，呼吁公众积极学习，提高自我保护能力，共同为创建安全、和谐的生活环境贡献力量。五是积极开展宣传活动。主动加强与主流媒体的合作，广泛宣传公路干部职工辛勤工作、无私奉献先进事迹，树立行业典型，弘扬爱岗敬业精神，营造良好舆论氛围。

（三）应急管理方面

一是各单位严格执行 24 小时值班和领导带班制度，同时按照交

通运输部、自治区交通运输厅有关文件要求时限内收集整理、上报公路阻断信息，并通过网络、电视、电台、报纸、手机等各种渠道对外快速发布公路阻断信息，确保抗灾物资的安全运送和群众安全出行。

二是加强假期期间公路养护、路政巡查力度，做好强降雨天气对公路影响的防范和应对预案，强化物资储备和人员组织配备，及时发现险情、及时启动预案、及时组织抢通，确保路况质量的稳定。三是集中开展隐患排查，大力整治公路安全隐患，对重点路段、事故易发路段安全隐患逐一摸排，合理设置警示标志及防护设施，及时消除道路安全隐患。同时对尚未通车的灾毁路段及正在施工的施工路段加强施工现场安全管理，规范和完善施工作业点的施工告示牌、施工标志、限速标志、导向标志等各种标志。四是做好防汛防台应急工作，加强汛前、汛期巡查排查整改，对存在风险的公路基础设施加强监控和防范措施，确保排泄洪通畅。要求各市中心根据实际情况完善应急预案和抢险方案，优化应急抢险力量布局，备齐备足应急装备物资，强化人员培训和应急演练。灾情发生后，及时组织力量抢通保通灾毁公路，畅通应急运输通道。

（四）疏导拥堵路段方面

一是协调地方交通部门，优化节假日期间公路施工作业计划，避

避免出现路段拥堵情况；二是加强对拥堵点的交通组织管理，制定疏导应急预案，确保大面积交通拥堵发生时能快速救援、及时疏导；三是加强与交警、交通综合执法、地方政府部门沟通，提高拥堵路段见警率，坚持“高峰站点、平峰巡线”的原则，及时疏堵，安抚民众；四是提前发布假期期间拥堵路段研判信息，方便公众合理选择出行路径，提高出行效率；五是提前发布公路交通限制路段，制定绕行方案，避免原行驶路线拥堵，提高交通运行效率。

十二、温馨提示

在放假期间出行时，可参照上述分析结果，合理选择出行时间和交通方式，尽量减少出行或者避免拥堵点段及出行高峰时段。在出行时，及时了解路况信息，如发生拥堵等情况，请耐心等待，尽量避免长途自驾。

同时密切关注假期天气变化，根据天气情况出行并携带雨具及衣物。近日，我区暴雨、大风等极端天气气候事件偏多，汛期地质灾害易发、多发，沿海风暴增水过程和超警天文大潮较多，防汛形势复杂严峻。因此要注意山洪灾害预警信息，树立山洪灾害的风险意识，掌握避险知识，了解本地山洪转移路线；如突遇山洪灾害，要果断向河道两侧高地快速躲避，若来不及转移，要立即爬上屋顶等高地站立，设法以各种方式与外界联系求救，等待救援。